

Pszenica OZIMA

Odmiana / Hodowla	Grupa jakościowa	Mrozo- odporność	Stanowisko	Tolerancja na zakwaszenie gleby	Wysokość	Wczesność	Norma wysiewu w optymalnym terminie	MTZ (g)	Odporność w skali 9 – stopniowej				Odporność w skali 9 – stopniowej						Cechy szczególne
									Na porastanie	Na mączniaka prawdziwego	Na rdzę brunatną	Na rdzę żółtą	Odporność na brunatną plamistość liści	Odporność na septoriozę liści	Odporność na septoriozę plew	Odporność na fuzariozę kłosów	Odporność na choroby podstawy źdźbła	Odporność na wyleganie	
Mendoza / Saaten Union	A	5	stabe, średnie i dobre stanowiska	6	tradycyjna	wczesna	280-420 szt./m2	45 g	6	7	8	8	7,7	6	7,9	8	9	8	Wysoki plon wśród odmian o najwyższych poziomach zimotrwałości, Posiada gen Pch1. Jedna z najwcześniejszych odmian w Europie. Zalecana do siewów po kukurydzy.
KWS Julius / KWS	A	5	stabe, średnie i dobre stanowiska	5	tradycyjna	późna	270-310 szt./m2	44 g	6	5	5	7	5	6	5	4	5	5	Świetna na mękę, wyróżniająca zimotrwałość, możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych, elastyczny termin siewu, wysokie parametry ziarna (w badaniach po rejestrowych klasa E), bardzo wysoka liczba opadania, dobra odporność na okresowe niedobory wody, przydatność do uprawy w monokulturze i do opóźnionych siewów.
Belissa/ HR Smolice	A/B	5	rewelacyjna na słabe stanowiska	6	średnio-krótka	średnia	350-400 szt./m2	42,8 g	6	7,7	7,4	7,1	7,6	6,7	7,3	7,7	8	8	Świetne plonowanie na glebach słabszych tolerancja na duże stężenie jonów glinu, rewelacyjna do uprawy na glebach zakwaszonych, dobre parametry jakościowe: zawartość białka – 13,6%, liczba sedimentacji – 69, zawartość glutenu – 30,7%
Arkadia / HR Danko	E/A	6	stabe, średnie i dobre stanowiska	6	tradycyjna	średnio wczesna	360-390 szt./m2	44,5 g	4	6,3	7,3	5,8	7,2	6,4	7,3	7,8	7,4	7,1	Jedna z najchętniej wybieranych odmian, nadzwyczajna zimotrwałość (6,0), przydatna do opóźnionych siewów i do uprawy w monokulturze, ma piękne, grube ziarno o dobrym wyrównaniu i małym udziale posładu, wysoka liczba opadania, dobra odporność na okresowe niedobory wody
Hondia / HR Danko	A	5,5	stabe, średnie i dobre stanowiska	5,5	tradycyjna	średnia	320-350 szt./m2	44,1 g	5	8,1	7,4	8,7	7,4	6,9	7,7	7,8	7,8	7,8	Jakość na pograniczu grupy A/E, wysokie cechy młynarsko-piekarskie najplenniejsza przy opóźnionych siewach, jedna z najczęściej kupowanych odmian, toleruje nieregulowane pH, co daje możliwość uprawy na słabszych stanowiskach, dobra odporność na okresowe niedobory wody, przydatna do uprawy w monokulturze.
RGT Metronom / RAGT	A	4,5	słabe i średnie stanowiska	6	tradycyjna	średnio późna	280 - 350 szt./m2	48 g	6	7,9	7	8,8	7,4	7,5	7,4	7,6	7,8	8	Gwarantuje wysoki plon w warunkach suszy, rewelacyjna zdrowotność, bardzo wysoka liczba opadania, odmiana doskonale sprawdzająca się na słabszych stanowiskach.
Kariatyda / HR Danko	A	5	stabe, średnie i dobre stanowiska	5	tradycyjna	średnia	300-350 szt./m2	44,7 g	5	8,2	6,5	9	7,4	7	7,9	7,7	7,7	7,5	Odmiana wczesna, co jest szczególnie ważne w uprawie na glebach słabszych oraz w latach suchych, doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości, ma ładne i grube ziarno, przydatna do opóźnionych siewów i uprawy w monokulturze, odporna na czasowe niedobory wody.
Euforia / HR Strzelce	E/A	5,5	średnie i dobre stanowiska	5,5	tradycyjna	średnia	300-350 szt./m2	45 g	6	8,2	6,9	8,6	7,3	7,1	7,6	7,3	8	8,1	Klasa jakości A/E, ziarno ciężkie, dobrze wyrównane, tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu, doskonale plonowanie, przydatna do uprawy w monokulturze, odporna na okresowe niedobory wody.
Wilejka ościasta / HR Strzelce	A/E	7,5	stabe, średnie i dobre stanowiska	7,5	tradycyjna	średnia	300-350 szt./m2	50 g	6	6,6	8,2	6,5	7,9	6,8	6,8	7,6	8,1	7,3	Odmiana ościasta, najbardziej mrozoodporna odmiana na rynku, doskonale plonowanie, wysokie parametry jakościowe, przydatna do uprawy w monokulturze i do opóźnionych siewów, odporna na okresowe niedobory wody.
SY Dubaj / Syngenta	A	4,5	średnie i dobre stanowiska	4,5	tradycyjna	średnio późna	300-350 szt./m2	45,3 g	5	8,1	8	9	8	7,3	8,2	8,1	8	8	Wysokie i stabilne parametry jakościowe, wysoki MTZ, bardzo wysoki wskaźnik sedimentacyjny (SDS), wysokie parametry zdrowotnościowe, przydatna do opóźnionych siewów i uprawy w monokulturze.
SY Landrich / Syngenta	A	5	rewelacyjna na słabe stanowiska	5	niska do średniej	średnia	300-350 sz./m2	45 g	5	8	8,5	8,5	8,1	6,9	7,5	7,6	7,6	8	Bardzo dobrze radzi sobie na słabych stanowiskach, zimotrwałość (5 w skali COBORU), doskonałe parametry jakościowe ziarna, silny wigor początkowy i ponadprzeciętna krzewistość, szeroki liść flagowy, generuje wysoką liczbę opadania, przydatna do opóźnionych siewów i uprawy w monokulturze.
Formacja / PHR	A	4,5	rewelacyjna na słabe stanowiska	6	średnia	średnia	280-320 sz./m2	40,8 g	6	7,7	7,7	8,1	7,5	6,5	7,7	7,8	7,5	7,8	Łączy w sobie cechy najbardziej poszukiwane przez rolników: wysoka zdrowotność, wysoki potencjał plonowania i zimotrwałość. Bardzo silny i dobrze rozwinięty system korzeniowy utrzymujący plononośne kłosa nawet w warunkach stresu suszowego. Odmiana jakościowa, polecana także na opóźnione siewy. Najwyższa zawartość białka.

Jęczmień OZIMY

Odmiana / Hodowla	Typ kłosa	Mrozo- odporność	Stanowisko	Tolerancja na zakwaszenie gleby	Wysokość	Wczesność	Norma wysiewu w optymalnym terminie	MTZ	Odporność w skali 9 – stopniowej			Odporność w skali 9 – stopniowej			Cechy szczególne
									Na wyleganie	Na mączniaka prawdziwego	Na plamistość siatkową	Na rdzę jęczmienia	Na czarną plamistość	Na rychno-sporiozę	
KWS Kosmos / KWS	wielorzędowy	5	stabe-dobre	5	tradycyjna	średnia	250-350 szt./m2	47,7 g	6,9	7,3	7,4	7	7,3	8	Bestseller, elastyczny termin siewu, dobre parametry ziarna, , wysoka MTZ. Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) typ 1.
Jakubus / Saaten Union	sześciorzędowy	5	średnie-słabe	6	krótkostoma	średnia	260-290 szt./m2	47,2 g	7,5	7,6	7,5	7,2	7,7	7,9	Sześciorzędowy, stabilne plonowanie w badaniach COBORU powyżej 10 t/h w a1, wysokie MTZ, przydatność do uprawy w monokulturze, do opóźnionych siewów i odporność na okresowe niedobory wody.

Pszenżyto OZIME

Odmiana / Hodowla	Mrozo- odporność	Stanowisko	Tolerancja na zakwaszenie gleby	Wysokość	Wczesność	Norma wysiewu w optymalnym terminie	MTZ	Odporność w skali 9 – stopniowej			Odporność w skali 9 – stopniowej			Cechy szczególne	
								Na wyleganie	Na porastanie	Na mączniaka prawdziwego	Na rdzę brunatną	Na septoriozę liści	Na fuzariozę kłosów		Na choroby podstawy źdźbła
Trapero / HR Danko	6	słabe i średnie	wysoka	tradycyjne	średnio-wczesna	320-360 szt/m2	39-44 g	6,9	5	7,7	8,3	7,4	7,9	7,7	Posiada wysoką zawartość białka o bardzo dobrym składzie aminokwasowym (gwarantuje bardzo dobrą strawność), co sprawia, że jest bardzo dobrym komponentem w żywieniu bydła i trzody chlewnej
Rotondo / HR Danko	5,5	średnie i dobre	wysoka	krótkostone	średnia	250-300 szt/m2	43-48 g	6,9	4	7,8	8	6,8	8,1	7,5	Krótkostone i sztywne, bardzo wysoko i stabilnie plonuje, grube ziarno, nadzwyczajna krzewistość pozwala ograniczyć koszty zakupu nasion, przydatna do siewu w monokulturze i do opóźnionych siewów, posiada piękne, grube ziarno w typie psennym o wysokiej zawartości białka.
Orinoko / HR Danko	6	średnie	wysoka	krótkostone	średnia	250-300 szt/m2	47-52 g	7,4	6	8,3	8,1	7,2	8,3	7,5	Bardzo plenna, rewelacyjna odporność na choroby, świetna zimotrwałość 6/9, skrócone źdźbło, wyjątkowa odporność na porastanie, grube ziarno, wysoka MTZ, przydatna do siewu w monokulturze i do opóźnionych siewów, odporna na czasowe niedobory wody.
Panaso / HR Danko	5	średnie i dobre	wysoka	średnio-krótkie	średnio-późne	270-310 szt/m2	44 g	7,9	4,3	8,3	8,4	7,4	8,5	8,7	Odmiana pod założenia zielonego ładu, posiada ponadprzeciętną odporność na choroby, wysoka zawartość białka ok.11-11,5.
Belcanto / HR Danko	5,5	średnie	wysoka	tradycyjne	średnio-wczesna	300-340 szt/m2	45 g	7,5	5	7,4	8,5	7,7	8,4	7,5	Wysoko plonująca, dobrze adaptuje się do różnych warunków klimatyczno-glebowych, najwyższa opłacalność uprawy przy ograniczonym stosowaniu zabiegów agrotechnicznych, bardzo dobra zimotrwałość, jedna z najbardziej odpornych na porastanie, grube ziarno MTZ 45 g, przydatna do siewu w monokulturze, odporna na czasowe niedobory wody.
Tadeus / Saaten Union	5,5	średnie i dobre	wysoka	krótkostone	średnia	290-330 szt/m2	47,5 g	8	5	8,1	7,1	6,8	8	7,4	Odporność na pleśń śniegową 8,8/9 wg COBORU, wysoka odporność na choroby, dłuższy okres nalewania ziarna, topowa na porastanie, wysoka MTZ, przydatna do siewu w monokulturze i do opóźnionych siewów, odporna na czasowe niedobory wody.
Octavio / HR Strzelce	6	średnie i dobre	wysoka	średnio-krótkie	średnia	280-320 szt/m2	41 g	7,4	5	7,2	7,7	7	8,1	7,5	Bardzo dobra odporność na porastanie ziarna w kłosach, wysoka tolerancja na niskie pH, odmiana krótkostoma, bardzo dobra odporność na choroby grzybowe, przydatna do siewu w monokulturze i do opóźnionych siewów, odporna na czasowe niedobory wody.
Melomen / HR Strzelce	5,5	średnie i dobre	wysoka	tradycyjne	średnia	300-350 szt/m2	44 g	7,4	5	8,1	8,3	7,4	8,1	7,6	Jedyna odmiana zalecana do uprawy we wszystkich województwach w Polsce, wysoka tolerancja na niskie pH, brak problemów podczas mokrych zniw, zdrowe rośliny, , przydatna do siewu w monokulturze i do opóźnionych siewów, odporna na czasowe niedobory wody.
Borowik / HR Strzelce	5	średnie i dobre	wysoka	tradycyjne	średnia	280-320 szt/m2	51 g	7,7	4	7,3	7,8	7,1	8,1	7,5	Bardzo wysoka, bardzo sztywna słoma, potężne ziarno, dobra odporność na choroby grzybowe, odmiana tolerancyjna na opóźniony siew, przydatna do siewu w monokulturze, odporna na czasowe niedobory wody.
Avocado / HR Danko	5,5	słabe i bardzo słabe	średnia	tradycyjne	średnia	300-350 szt/m2	45 g	7	6	8,1	8,3	7,3	8	7,5	Szczególnie zalecana jest do uprawy na glebach słabych i bardzo słabych, Posiada bardzo dobrą odporność na większość chorób pszenżyta, Avokado należy do odmian o średniej wczesności i o bardzo dobrej zdolności krzewienia.

Żyto OZIME

Odmiana / Hodowla	Typ odmiany (populacyjne, hybrydowe)	Stanowisko	Tolerancja na zakwaszenie gleby	Wysokość	Wczesność	Norma wysiewu w optymalnym terminie	MTZ (g)	Odporność w skali 9 – stopniowej			Odporność w skali 9 – stopniowej			Cechy szczególne
								Na wyleganie	Na porastanie	Na mączniaka prawdziwego	Na rdzę brunatną	Na septoriozę liści	Na choroby podstawy źdźbła	
Tur / HR Danko	hybrydowe	szczególnie na gleby słabsze	5	154	wczesna	180-210 szt/m2	33,2 g	5,7	5	8	6,4	7,2	7,8	Bardzo wysoko plonujące na terenie całego kraju. Rewelacyjne na gleby słabe. Ponad przeciętna krzewistość. Nadzwyczajna jakość ziarna.
KWS Vinetto / KWS	hybrydowe	również na słabe stanowiska	5	138	średnio-wczesna	170-200 szt/m2	30,7 g	6,9	5	8,1	6,8	7,2	7,5	Bardzo wysoki i stabilny plon w latach. Niskie rośliny o wybitnej odporności na wyleganie. Najlepsza odmiana żyta w Polsce (wg. List Odmian Zalecanych). Polecana do uprawy aż w 15 województwach. Przydatna do upraw w monokulturze, odporna na okresowe niedobory wody.
KWS Berado / KWS	hybrydowe	również na słabe stanowiska	5	138	średnio-wczesna	170-200 szt/m2	30,6 g	6,5	5	8,4	7	7,3	7,4	Bardzo duży plon ziarna. Dobra zdrowotność roślin. Niskie rośliny o dużej odporności na wyleganie. Przydatna do upraw w monokulturze. Odporna na okresowe niedobory wody.
KWS Igor / KWS	hybrydowe	również na słabe stanowiska	6	136	średnio-wczesna	170-200 szt/m2	30,3 g	6,5	5	8	6,3	7,4	7,5	Bardzo duży plon ziarna. Duża tolerancja na zakwaszenie gleby. Wyjątkowa odporność na pleśń śniegową. Przydatna do upraw w monokulturze, odporna na okresowe niedobory wody.
KWS Serafino / KWS	hybrydowe	również na słabe stanowiska	5	142	średnio-wczesna	170-200 szt/m2	30,3 g	6,1	5	8	7	7,1	7,6	Duża tolerancja na okresowe niedobory wody. Duża odporność na sporysz. Przydatna do upraw w monokulturze.
Elara / HR Smolice	populacyjne	również na słabe stanowiska	5	144	wczesna	350-400 szt./m2 (jesień) 400-450 szt./m2 (wiosną)	35 g	4,2	5	7,7	6,5	6,3	7,1	Żyto przewodkowe, wysoki plon zielonej paszy, bardzo wysoka odporność na wyleganie, najwyższy plon ziarna w latach suchych, wysoka odporność na brunatną plamistość liści, przydatna do upraw w monokulturze, odporna na okresowe niedobory wody.
Dańkowskie Granat / HR Danko	populacyjne	również na słabe stanowiska	5	151	średnio-wczesna	240-260 szt/m2	32,1 g	6	5	8	7,1	6,9	7,5	Wyjątkowa plenność również w monokulturze. Nadaje się do uprawy także na glebach słabszych. Przydatna na cele młynarsko-piekarnicze. Nadzwyczajna krzewistość i szybkie wschody, nawet w czasie suszy.
Dańkowskie Rubin / HR Danko	populacyjne	szczególnie na gleby słabsze	5	151	średnio-wczesna	240-260 szt/m2	32,3 g	5,9	5	7,9	6,7	6,8	7,4	Przydatna do uprawy w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. Szczególnie polecana na gleby słabsze. Nadzwyczajna krzewistość. Przydatna do upraw w monokulturze. Odporna na okresowe niedobory wody.
Dańkowskie Dragon / HR Danko	populacyjne	szczególnie na gleby słabsze	5	151	średnio-wczesna	280-320 szt/m2	32,2 g	6	5	8,3	6,3	6,9	7,7	Bardzo dobra jakość ziarna. Odpowiednie na cele młynarsko-piekarskie. Odmiana o dobrej odporności na porastanie. W latach o niekorzystnych warunkach pogodowych w czasie zbioru długo utrzymuje dobrą jakość. Przydatna do upraw w monokulturze, odporna na okresowe niedobory wody.
Dańkowskie Alvaro / HR Danko	populacyjne	również na słabe stanowiska	6	151	Bardzo wczesna	250-300 szt/m2	33 g	6,1	5	8,3	7,8	6,6	8,8	Jest odmianą bardzo wczesną, posiadającą doskonałe właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych. Cechą szczególną są bardzo dobre parametry jakościowe ziarna, co sprawia, że doskonale nadaje się na cele młynarsko-piekarskie.

